

XANTÉ

¡PRESENTAMOS!

X-33™

IMPRESORA UV



¡Imprime hasta 60x90cm!



¡IMPRIME SOBRE VIRTUALMENTE CUALQUIER SUSTRATO!

CMYK + WWWW

RESOLUCIÓN HASTA 2880 DPI

SUSTRATOS CON ALTURA HASTA 15CM

UNA LÁMPARA LED

(para curar instantáneamente la tinta)



US: +1.251.473.6502
EU: +31 (0) 26.319.3210



xante.com

¡INCOMPARABLES!

Las Impresoras X-UV son insuperables.

Impresoras grandes de cama plana son diseñadas para imprimir letras y gráficos en alta velocidad pero son limitadas por el grosor del sustrato.

Impresoras de pequeño formato diseñadas para artículos especiales imprimen más lento y son limitadas por el tamaño del sustrato.

La familia de impresoras X-UV de Xanté sirve para **AMBAS**. Es lo mejor de ambos mundos.

CONTÁCTENOS HOY PARA MÁS INFORMACIÓN.



IMPRIMA EN EL PUNTO JUSTO



MANEJADAS POR EL

iQueue

Flujo de Trabajo Simplemente Brillante

¡INCLUÍDO!

CINCO MANERAS DE IMPRIMIR BLANCO INTENSO, BRILLANTE Y PURO.

Sólido (Flood), Píxeles activos blancos, Píxeles inactivos, Color plano blanco, o Sin Blanco

CREA PROFUNDIDAD CON MÚLTIPLES CAPAS DE TINTA UV.

Crea impresiones que impresionan o que comunican información importante en braille. Este proceso es rápido y brinda resultados fuertes y duraderos.




+1.251.473.6502

Letreros • Artículos Especiales • Industrial • Empaques • Braille



**IMPRIMA RÁPIDO.
IMPRIMA ALTO.**



¡LETREROS DE ALTA CALIDAD A MÁS DE 10m² POR HORA!

Resolución - hasta 2880 dpi

Tamaño - 45cm x 60cm x 15cm

Peso de sustrato - ¡hasta 10 kilos!



MEJOR DE SU CLASE

XANTÉ.com



ESPECIFICACIONES

CAPACIDADES DE IMPRESIÓN

Tamaño de la cama:	61cm x 105cm
Area de impresión:	60cm x 90cm
Tamaño MÁXIMO de impresión:	60cm x 90cm
Tamaño MÍNIMO de impresión:	1.25cm x 1.25cm
Altura MÁXIMA de impresión:	15cm
Transporte del sustrato:	61cm x 105cm Cama plana con vacío
Colores:	CMYK + WWWW (4 canales de blanco)
Resoluciones:	720/1080/1440/2160/2880 DPI
Lámparas UV:	Doble LED, 385-415 nM, lámparas de bajo calor



TINTA Y SUSTRATOS

Tinta:	UV, Botellas de 1 litro por color La vida de almacenamiento es de un año después de la fecha de fabricación. Una vez destapada, su vida se reduce a 4 meses o el año después de fabricación, el plazo que sea más corto.
Tipos de Sustrato:	Plástico PVC, estireno, madera, aluminio, metales, acrílico, coroplas, ceramica, telas, cuero, compuestos, cartones, foamboard, vidrio, tapete, baldosa y más

CONECTIVIDAD DE LA IMPRESORA 1-Gigabit Ethernet

SOFTWARE PREPrensa

Xanté iQueue Workflow:	Adobe® PostScript® 3™, Control independiente de densidad CMYK, Igualación de Colores, Imposición, Edición digital de archivos, gestión de dato variable, y mucho más
------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PESO, DIMENSIONES

Dimensiones:	58"L x 63"W x 24"H (147 x 160 x 61cm)
Peso neto:	355lbs (161kg)
Suministro eléctrico:	110v o 220v, 50-60hz

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación:	20-25°C
Humedad Relativa:	35-75%RH

XANTÉ

US: 251.473.6502
EU: +31 (0) 26.319.3210

xante.com



Adobe® PostScript® 3™



**iQueue Flujo de Trabajo
Simplemente Brillante (Incluido)**

Flujo de trabajo digital con herramientas avanzadas para la gestión de archivos y colores